

FS-C5015N/FS-C5025N/FS-C5030N

► print ► copy ► scan ► fax

IMPRIMANTES COULEUR A4 POUR GROUPE DE TRAVAIL

DES IMPRIMANTES **COULEUR**  
RÉELLEMENT **ÉCONOMIQUES.**



*Ecosys*

 **KYOCERA**

# LES AVANTAGES DE LA COULEUR À DES COÛTS D'EXPLOITATION EXTRÊMEMENT BAS.

## AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ TOUT EN AMÉLIORANT VOS COMPTES



En affaires, il est utile, mais surtout vital de créer la bonne impression. L'utilisation de la couleur est un excellent moyen d'y parvenir. Les avantages des documents en couleur sont évidents : ils sont plus percutants et plus professionnels. La couleur améliore la perception de la marque, attire l'attention du marché ciblé et vous permet de communiquer plus efficacement les valeurs de votre entreprise.

Mais parallèlement, le contrôle des coûts tient une place importante dans la gestion d'une entreprise. Il ne sert à rien d'améliorer votre visibilité au prix d'une escalade vertigineuse de vos dépenses ! Avec les imprimantes couleur FS-C5015N, FS-C5025N et FS-C5030N, vous n'avez plus à choisir entre la couleur et le contrôle des coûts.

En effet, elles vous apportent tous les avantages de l'impression couleur associés à une rentabilité inégalée.



Imprimer en couleur est souvent synonyme de dépenses élevées. Avec les FS-C5015N/FS-C5025N/FS-C5030N, ce n'est plus le cas, car ce sont des produits couleur réellement économiques à l'achat comme à l'utilisation. La qualité d'impression va de pair avec la technologie ECOSYS, qui a déjà fait ses preuves sur les produits monochromes Kyocera. Le résultat : un coût à la page imbattable. Ainsi, votre entreprise peut oublier les contraintes budgétaires et aller jusqu'au bout de ses possibilités.

#### Composants à longue durée de vie

Ces composants augmentent la pérennité et réduisent les temps d'immobilisation du matériel.

#### Coût à la page imbattable

Le retour sur investissement est garanti.



#### Accès facile aux consommables

Le remplacement des toners est simple. Il fait gagner un temps précieux.

#### Impression directe des fichiers PDF

Vous pouvez imprimer directement les fichiers PDF sans devoir les ouvrir au préalable.

#### Large capacité en entrée papier

Vous pouvez effectuer de nombreuses impressions sans remplir le bac papier.



#### Conception compacte pour un encombrement minimal


Une intégration facilitée dans les espaces de travail réduits.





## UN ENGAGEMENT SUR LE LONG TERME

ECOSYS est un concept unique développé par Kyocera Mita. Combinant longévité des composants, compacité, réduction de l'impact sur l'environnement et intégration facilitée, il différencie nettement les produits Kyocera des produits concurrents.



**ECOSYS**



**ÉCONOMIE** : Le coût total de possession (TCO) représente le véritable coût d'un périphérique. Les dépenses relatives au fonctionnement d'un périphérique dépassent très largement le coût d'acquisition du produit. Les périphériques d'impression ECOSYS sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et les coûts indirects, tels que la maintenance et l'administration réseau. De ce fait ils offrent invariablement le meilleur TCO de leur catégorie.



**ÉCOLOGIE** : La technologie longue durée de vie de Kyocera Mita s'appuie sur notre expertise dans le domaine de la céramique. Avec un produit Kyocera, le seul consommable à remplacer est le toner. « Réduire, réutiliser et recycler » est à la base du développement de tous nos produits. Des matériaux recyclables, des emballages respectueux de l'environnement contribuent également à réduire la pollution.



**SYSTÈME** : Une gamme complète de périphériques d'impressions associée à des accessoires et des options permet d'évoluer, de gagner en productivité et d'assurer la pérennité de votre investissement. Tous les périphériques disposent d'une plateforme logicielle et matérielle commune ainsi que d'une offre solutions associée dans les domaines suivants : « System Management », « Document Management », « Output Management » et « Security ».

## COÛT A LA PAGE IMBATTABLE ET IMPRESSION RAPIDE


Deux facteurs viennent s'associer pour permettre aux FS-C5015N, FS-C5025N et FS-C5030N d'assurer un faible coût à la page : les tambours, les développeurs et l'unité de fusion ne demandent aucun arrêt pour maintenance et les toners de grande capacité augmentent les intervalles de remplacement.

Les documents, y compris la première page, sont imprimés rapidement. Les connectivités réseau et USB 2.0 (haut débit) en standard assurent une compatibilité parfaite et une efficacité optimale. Grâce à leur design compact et leur encombrement minimal, les imprimantes prennent peu de place, ce qui représente un avantage significatif dans les environnements de travail modernes rationalisés.

## ÉVOLUTIVITÉ ET RENTABILITÉ OPTIMALES

En plus d'un coût à la page imbattable, vous gardez la maîtrise de vos budgets d'impression. En effet vous pouvez contrôler les impressions couleur sur les FS-C5015N, FS-C5025N et FS-C5030N en limitant l'accès grâce à la gestion de codes de départements.

Vous pouvez créer jusqu'à 100 codes. Un réglage spécial d'utilisation de la couleur permet même d'affecter des quotas d'impression couleur : ainsi les utilisateurs ont accès à toutes les fonctionnalités de l'imprimante et les dépenses sont maîtrisées.



Une fonction d'impression multi-exemplaires avec vérification du premier jeu vous permet de vérifier un premier tirage avant de lancer un travail. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les tirages importants car elle vous permet d'apporter des corrections et d'éviter de gâcher inutilement du papier, du toner et votre temps.

Avec l'unité recto-verso, vous pouvez imprimer des documents attractifs. Cette unité contribue également à faire des économies supplémentaires en réduisant la consommation de papier.

## UNE IMPRIMANTE COULEUR ADAPTÉE A VOS MÉTHODES DE TRAVAIL



La FS-C5015N est idéale pour les petits groupes de travail mais également pour une utilisation personnelle intensive. Elle est équipée en standard d'une connectivité réseau et USB 2.0 (haut débit) ainsi que de 128 Mo de mémoire (extensible à 640 Mo). Sa vitesse d'impression est de 16 pages par minute. Elle dispose d'une capacité de 600 feuilles en entrée papier (une cassette de 500 feuilles associée à un bac polyvalent de 100 feuilles). Cette capacité papier peut être portée à 1 100 feuilles en ajoutant une cassette papier optionnelle de 500 feuilles.

La FS-C5025N est idéale comme imprimante partagée par un groupe de travail. Elle est équipée d'un port USB 2.0 (haut débit) et de la connectivité réseau en standard pour une intégration optimale. Elle imprime à la vitesse de 20 pages par minute et ses 128 Mo de mémoire sont extensibles à 640 Mo. Sa capacité en standard de 600 feuilles obtenue par une cassette papier de 500 feuilles plus un bac polyvalent de 100 feuilles peut être portée à 2 100 feuilles.





La FS-C5030N est une imprimante couleur grande vitesse idéale pour les grands services. Elle offre un port USB 2.0 (haut débit), une connectivité réseau et 128 Mo de mémoire vive extensible à 1024 Mo. Sa vitesse est de 24 pages par minute, elle est également équipée d'une cassette papier de 500 feuilles associée un bac polyvalent de 100 feuilles. En ajoutant trois cassettes papier en option, sa capacité maximale de 2 100 feuilles vous permet de réaliser facilement des gros tirages. Vous pouvez même ajouter un module recto verso et un disque dur afin d'accéder à des fonctionnalités plus évoluées destinées à la gestion de vos documents.

## TOUJOURS PLUS LOIN

Grâce à son expérience internationale très étendue de l'impression, de la numérisation, de la copie, de la télécopie et de la gestion des documents, Kyocera bénéficie d'une position inégalée pour offrir des solutions personnalisées qui permettent de rationaliser la totalité des processus et d'optimiser le retour sur investissement de vos équipements. Dans ce but, Kyocera dispose de ses propres développeurs de logiciels et partenaires afin de proposer des solutions dans les domaines suivants : « System Management », « Document Management », « Output Management » et « Security ».

# FS-C5015N/FS-C5025N/FS-C5030N

IMPRIMANTES COULEUR A4 POUR GROUPE DE TRAVAIL



Les périphériques d'impression ECOSYS de KYOCERA sont conçus

pour réduire à la fois les coûts directs mais également les coûts indirects. Seul le toner, consommable unique, doit être changé.

Voilà pourquoi les imprimantes KYOCERA offrent le coût à la page le plus faible de leur catégorie et sont particulièrement respectueuses de l'environnement. Grâce à leurs nombreuses options système et papier et à leur modularité, toutes les imprimantes ECOSYS sont évolutives et pourront s'adapter à vos besoins futurs.

## Plate-forme système

Les imprimantes FS-C5015N, FS-C5025N et FS-C5030N offrent une connectivité USB et réseau en standard. La FS-C5030N dispose en plus d'une interface parallèle haute vitesse. La gestion du système se fait sans souci. La plate-forme technologique unique de Kyocera permet d'utiliser le même driver pour tout système d'impression Kyocera PCL/PostScript du réseau, de l'imprimante personnelle aux systèmes multifonctions haut de gamme. Les produits Kyocera offrent une double expertise : une intégration et une supervision réseau optimale ainsi qu'une gestion papier modulaire et évolutive.

## PRESCRIRE IIC

Avec le langage de description de page PRESCRIBE IIC, vous pouvez créer et gérer très simplement vos fonds de pages et logos indépendamment du système. Ils peuvent être stockés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression (mémoire vive, carte CompactFlash® et disque dur). Vous allégez ainsi la charge de votre réseau et sécurisez au maximum votre système.

## KM-NET for Client ou KM-NET Viewer

Vous pouvez vérifier et modifier visuellement la configuration des périphériques d'impression du réseau à partir de n'importe quel PC fonctionnant sous Windows®. KM-NET for Client permet de configurer et de surveiller facilement l'état des périphériques d'impression, qu'ils soient connectés en local comme en réseau. KM-NET Viewer est un outil logiciel évolué de gestion des périphériques d'impression qui utilise le protocole normalisé SNMP.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Technologie :** Couleur ECOSYS de Kyocera

**Vitesses :** FS-C5015N : 16 pages par minute en n/b et en couleur

16 images par minute en mode recto-verso (en option)

FS-C5025N : 20 pages par minute en n/b et en couleur

20 images par minute en mode recto-verso (en option)

FS-C5030N : 24 pages par minute en n/b et en couleur

24 images par minute en mode recto-verso (en option)

**Résolution :** 600 x 600 dpi

Technologie multi-bits pour un rendu des couleurs optimal

**Impression de la 1<sup>ère</sup> page :** FS-C5015N : 16 secondes ou moins

FS-C5025N : 13 secondes ou moins

FS-C5030N : 12 secondes ou moins

**Préchauffage :** FS-C5015N/FS-C5030N : 80 secondes ou

moins après mise sous tension

FS-C5025N : 68 secondes ou moins après mise sous tension

**Débit :** FS-C5015N : 50 000 pages maxi. par mois (A4)

FS-C5025N : 85 000 pages maxi. par mois (A4),

FS-C5030N : 100 000 pages maxi. par mois (A4),

**Alimentation :** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consommation :** FS-C5015N : en impression : 452 W, en veille :

173 W, en mode économie d'énergie (Ecopower) : 16 W

FS-C5025N : en impression : 443 W, en veille : 117 W,

en mode économie d'énergie (Ecopower) : 19 W

FS-C5030N : en impression : 551 W, en veille : 180 W,

en mode économie d'énergie (Ecopower) : 21 W

**Niveaux sonores (ISO 7779) :** FS-C5015N/FS-C5025N :

en impression : 52 dB(A), en veille : 36 dB (A), en mode

économie d'énergie (Ecopower) : Proche de 0 dB(A)

FS-C5030N : en impression : 55 dB(A), en veille : 36 dB(A),

en mode économie d'énergie (Ecopower) : Proche de 0 dB(A)

**Dimensions (L x P x H) :** 345 x 470 x 385 mm

**Poids :** FS-C5015N : Environ 24 kg avec les toners

FS-C5025N/FS-C5030N : Environ 25 kg avec les toners

**Certification :** TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité

ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

## GESTION PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

**Capacité en entrée papier :** Cassette universelle de 500 feuilles, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Personnalisé (148 x 210 - 216 x 356 mm).

Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 200 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé (70 x 148 - 216 x 297 mm), FS-C5015N : 1 100 feuilles maxi.

FS-C5025N/FS-C5030N : 2 100 feuilles maxi.

**Capacité en sortie papier :** 250 feuilles face dessous avec capteur de remplissage du papier + 100 feuilles face dessus avec PT-300/PT-301 en option

## CONTRÔLEUR

**Processeur :** FS-C5015N : PowerPC 750CXr/400 MHz

FS-C5025N : PowerPC 750CXr/500 MHz

FS-C5030N : PowerPC 750FX/600 MHz

**Mémoire :** FS-C5015N/FS-C5025N : 128 Mo extensible à

640 Mo (1 emplacement)

FS-C5030N : 128 Mo extensible à 1 024 Mo (2 emplacements

dont 1 occupé)

**Émulations :** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3)

avec détection automatique de l'émulation (AES), impression

directe des fichiers PDF

**Langage de description de page :** PRESCRIBE IIC

**Polices :** FS-C5015N : 80 polices vectorielles

(PCL6 : PCL5c/PCL-XL, KPDL 3) ; 1 police Bitmap

FS-C5025N/FS-C5030N : 80 polices vectorielles

(PCL6 : PCL 5c/PCL-XL),

136 polices vectorielles (KPDL 3) ; 1 police Bitmap ;

45 types de codes barres unidimensionnels, plus

1 code barres bidimensionnel (PDF-417).

**Fonctionnalités d'impression :** eMPS - copie rapide, multi

exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée

et stockage permanent ou temporaire grâce au disque dur

## INTERFACES

**Interfaces en standard :** FS-C5015N/FS-C5025N : USB 2.0

(haut débit), Fast Ethernet 100/100Base-TX, emplacement

pour interface optionnelle

FS-C5030N : Haute vitesse parallèle bidirectionnelle (IEEE

1284), USB 2.0 (haut débit), Fast Ethernet 10/100Base-TX,

emplacement pour interface optionnelle

**Gestion automatique et indépendante des interfaces**

**(MIC) :** Chaque interface fonctionne indépendamment

des autres interfaces et peut disposer de caractéristiques

spécifiques.

## CONSOMMABLES

FS-C5015N :

**Toner TK-520K :** Toner noir 6 000 pages A4 avec 5%

de couverture

**Toner TK-520C :** Toner cyan 4 000 pages A4 avec 5%

de couverture

**Toner TK-520M :** Toner magenta 4 000 pages A4 avec 5%

de couverture

**Toner TK-520Y :** Toner jaune 4 000 pages A4 avec 5%

de couverture

FS-C5025N/FS-C5030N :

**Toner TK-510K :** Toner noir 8 000 pages A4 avec 5%

de couverture

**Toner TK-510C :** Toner cyan 8 000 pages A4 avec 5%

de couverture

**Toner TK-510M :** Toner magenta 8 000 pages A4 avec 5%

de couverture

**Toner TK-510Y :** Toner jaune 8 000 pages A4 avec 5%

de couverture

Votre partenaire commercial Kyocera :



Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette Cedex, France  
Tél. : +33 (0) 1.69.85.26.00, Télécopie : + 33 (0) 1.69.85.34.09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

## OPTIONS

**Gestion du papier**

FS-C5015N/FS-C5025N/FS-C5030N :

**Bac papier optionnel PF-60 :** 500 feuilles, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4,

B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 - 216 x 356 mm) ;

FS-C5015N : 1 x PF-60 maxi.

FS-C5025N/FS-C5030N : 3 x PF-60 maxi.

**Unité recto verso DU-301 :** Impression recto verso,

60 à 105 g/m<sup>2</sup> A2, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personnalisé

(148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

FS-C5015N :

**Plateau de sortie papier PT-300 :** 100 feuilles

FS-C5025N/FS-C5030N :

**Plateau de sortie papier PT-301 :** 100 feuilles

**Chargeur d'enveloppes EF-310 :** 70 enveloppes standard /

100 enveloppes avion, A6 - C5

## Mémoires

**Mémoire imprimante :** FS-C5015N/FS-C5025N : 1 emplacement

(64, 128, 256, 512 Mo)

FS-C5030N : 2 emplacements (64, 128, 256, 512 Mo)

**Carte CompactFlash® :** 1 emplacement (jusqu'à 2 Go)

stockage de fonds de page, polices, logos, signatures,

programmes (API)

**Disque dur HD-5 :** 40 Go

## Interface en option

FS-C5015N/FS-C5025N/FS-C5030N :

**Carte réseau IB-23 :** 10Base-T/100Base-TX

FS-C5030N :

**Interface série IB-11 :** Interface série RS-232C (jusqu'à 115,2

Kbps)

## GARANTIE

Garantie 2 ans sur site en standard. Kyocera Mita garantit les tambours et les développeurs pour une durée de 3 ans ou pour un volume de 100 000 pages\* ou de 200 000 pages\*\* (échéance au premier des deux atteint), à condition que chaque imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.

\* FS-C5015N

\*\* FS-C5025N et FS-C5030N



Extension de garantie jusqu'à 3 ans sur site pour l'imprimante et les options.

