

# KM-2550

► print ► copy ► scan ► fax

# VOYEZ GRAND

Avec un multifonction A4/A3 performant pour la gestion efficace et professionnelle de vos documents



Le produit représenté comprend des options

 **DDC** *International*  
*integrated business solutions*  
Chemin du Plagniau, 1  
B-1301 BIERGES (BELGIUM)  
Tél.: 0032(0)2.655.11.11  
Fax: 0032(0)2.854.15.72  
[www.ddcnet.be](http://www.ddcnet.be) - [info@ddcnet.be](mailto:info@ddcnet.be)

 **KYOCERA**

# KM-2550

## LE MULTIFONCTION CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS

Pour répondre à vos besoins d'impressions et de reproductions de haute qualité dans le cadre de votre activité, il vous faut les bons outils. Le KM-2550 de Kyocera est une solution intégrée de copie et d'impression réseau avec des options fax et scanner. De plus, son faible encombrement et sa facilité d'utilisation vous permettent de gérer plus efficacement les travaux au sein de votre service. Mais les multifonctions ne répondent pas tous aux besoins des utilisateurs professionnels en terme de fiabilité, de gestion papier et de flexibilité. Aussi, pour avoir une solution sur laquelle vous pourrez compter durablement, ne cherchez pas plus loin : le KM-2550 de Kyocera est l'outil qu'il vous faut.



### LA TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE DE KYOCERA VOUS DONNE LES RÉSULTATS QUE VOUS ATTENDEZ

Vous recherchez des solutions **multifonctions performantes** fournissant des impressions et des reproductions de haute qualité, les solutions de Kyocera sont imbattables. Notre expérience unique en matière d'imprimante et de copieur nous permet de proposer des multifonctions haut de gamme qui vont améliorer votre efficacité.

Grâce à notre savoir-faire et à notre technologie aujourd'hui reconnus en matière de durée de vie allongée des consommables et de respect de l'environnement, nos produits vous assurent une grande fiabilité pour votre plus grande satisfaction. En outre, la gamme de **solutions numériques** complémentaires optimise les flux de travaux.

### DES SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ ET DE PRODUCTIVITÉ CONÇUES POUR UN ENVIRONNEMENT EXIGEANT

Le KM-2550 est la solution idéale pour répondre aux besoins de réactivité et de rapidité de traitement des services et des groupes de travail. Dès son installation, le KM-2550 apporte de nombreux avantages à votre entreprise. **Sa fonctionnalité d'impression réseau**

**standard** ainsi que **son évolutivité** et sa souplesse de configuration, avec une large gamme **d'options de gestion papier**, font du KM-2550 la solution rêvée pour le **professionnel qui souhaite des outils performants**, aujourd'hui et demain.

# REPRODUCTION EFFICACE DES DOCUMENTS POUR DES BESOINS CONTEMPORAINS

Proposant en standard l'impression réseau et la copie A4/A3, une vitesse de production élevée, une configuration flexible et de nombreuses options, le KM-2550 augmente l'efficacité de votre bureau. Avec ses 25 pages A4 par minute et sa première copie en 4,9 secondes seulement, le KM-2550 est assez rapide pour que vous n'ayez

jamais à attendre. Doté d'une autonomie papier de 650 feuilles en standard, extensible à 1 250, il offre des performances fiables et réduit au minimum les interventions de l'utilisateur. De plus, la connectivité et les options de finition proposées avec le KM-2550 vouent la machine à devenir la plaque tournante de votre service.

## L'IMPRESSION RÉSEAU DÈS LE PREMIER JOUR

Conçu pour répondre aux exigences des entreprises modernes, le KM-2550 offre l'impression réseau en standard. Dès son acquisition, le multifonction est donc prêt à être connecté en réseau et partagé par plusieurs utilisateurs. De plus, le port USB 2.0 et l'interface parallèle à haut débit IEEE 1284 permettent une connexion locale au KM-2550.

**Le puissant processeur du KM-2550 et la mémoire d'impression de 64 Mo en standard permettent la gestion sans effort de gros documents.** Pour ceux dont les besoins de production de documents sont plus importants, la mémoire d'impression peut être étendue à 320 Mo et, avec un disque dur MicroDrive, les fonctionnalités eMPS peuvent être exploitées.

Le KM-2550 prend en charge les émulations PCL 6 & PostScript 3 et offre **l'impression directe de fichiers PDF**, une fonctionnalité permettant d'accroître la rapidité de traitement. Cette fonctionnalité augmente l'efficacité


en permettant l'impression d'un document PDF sans nécessité de l'ouvrir au préalable. Il suffit de cliquer sur un fichier PDF et de l'envoyer directement à la machine : voilà un avantage que chacun va vite apprécier.



## DE PUISSANTES FONCTIONNALITÉS DE COPIE


Outre sa productivité, le KM-2550 offre également aux groupes de travail exigeants une large palette de fonctionnalités numériques pour répondre à leurs besoins quotidiens. Qu'il s'agisse de la reproduction fidèle de graphiques sur une page A3 ou de multiples copies, le KM-2550 vous permet de réaliser vos travaux – rapidement, efficacement et sans effort. La mémoire de copie **de 64 Mo en standard** peut être étendue à 256 Mo pour permettre au multifonction d'accomplir des tâches numériques complexes, tout en maintenant la meilleure qualité d'image possible.

**Mode tri électronique** : l'assemblage automatique des travaux de copies multiples vous laisse plus de temps pour d'autres tâches plus importantes.



**Mode tri avec rotation** : le KM-2550 est capable de fournir des jeux de copies prétriés, empilés proprement et prêts à être diffusés.

**Mode superposition** : économise du papier en réduisant 2 ou 4 originaux et en les plaçant sur une seule feuille.



## UN SCANNER RÉSEAU

La fonction scanner réseau optionnelle permet au KM-2550 d'exploiter pleinement l'efficacité accrue qu'apporte le courrier électronique et les autres formes de **gestion de documents électroniques**. **L'archivage et la diffusion de documents sous forme numérique** sont réalisés rapidement grâce à la vitesse de numérisation élevée et à la facilité d'utilisation. Envoyez les images numérisées directement à un PC de votre réseau, à des adresses électroniques ou même directement à un serveur sur lequel les fichiers seront enregistrés en format PDF ou TIFF. Le carnet d'adresses peut gérer jusqu'à 100 contacts électroniques. Avec le chargeur de documents DP-410 optionnel, il est possible de numériser de plus gros volumes avec la fonction de numérisation en continu.

## UN FAX SUPER G3 À GRANDE VITESSE

L'option fax Super G3 permet de diffuser rapidement et efficacement des documents. Avec le chargeur de documents optionnel, il est possible d'envoyer des documents A4 et A3 recto verso. Si les deux options scanner réseau et fax sont installées, **l'émission et la réception de fax via le réseau sont possibles**, ce qui vous fait encore gagner en efficacité.

# S'ADAPTE À TOUS LES DÉFIS

Kyocera sait qu'il n'y a pas deux entreprises qui se ressemblent et que, pour qu'une entreprise réussisse, il faut des solutions qui grandissent avec elle. C'est pourquoi le KM-2550 offre une large gamme d'options de haut niveau en entrée et sortie papier. Il vous suffit de déterminer vos besoins et le KM-2550 peut être configuré pour correspondre exactement à vos attentes.

## Chargeur de documents (DP-410)



Copiez, faxez ou numérisez plus rapidement des documents volumineux et réduisez au minimum le temps d'attente devant la machine. Gagnez en efficacité grâce au chargement rapide d'un maximum de 50 pages A4 recto verso.



## Jusqu'à trois magasins papier supplémentaires de 300 feuilles (PF-410)

Gagnez du temps et réduisez les interventions des utilisateurs lors des gros travaux de copie ou d'impression en portant l'autonomie papier à 1 250 feuilles.

La jauge de papier indique clairement la quantité de papier restante, permettant à l'utilisateur de vérifier l'autonomie papier avant de lancer un travail important ou lors des périodes de forte activité.

## Unité recto verso (DU-410)

Économisez du papier en permettant de copier ou d'imprimer en recto verso. La fonction de copie « N sur 1 », associée à l'unité recto verso, vous permet de copier ou d'imprimer 8 pages sur une seule page recto verso.

## Unité de finition interne (DF-410)

Agrafez vos documents (jusqu'à 30 feuilles) avec l'unité de finition. Interne au multifonction, elle ne nécessite pas de sacrifier de l'espace de travail supplémentaire.



## Séparateur de travaux (JS-410)

Séparez vos travaux d'impression, de copie ou de fax et bénéficiez d'une identification claire de vos travaux.

## KM-2550

FONCTIONNALITÉ	AVANTAGE	BÉNÉFICE POUR VOUS
25 ppm en A4 13 ppm en A3	Sortie rapide des documents	Augmente le rendement, permet de travailler plus vite et de consacrer plus de temps à d'autres tâches
Première copie en moins de 4,9 secondes	Réduction au minimum du temps d'attente devant la machine	Augmente la productivité
Fonction imprimante réseau en standard	Pas de coût caché associé au raccordement au réseau ou à des options d'impression séparées	Dès l'acquisition, le KM- 2550 peut être partagé par plusieurs utilisateurs pour les travaux d'impression
Autonomie papier de 650 pages, extensible à 1250 pages	Réapprovisionnement en papier moins fréquent, autonomie de traitement	Augmente le rendement, prend en charge différents formats de papier et réduit les interventions utilisateur
Chargeur de documents recto verso (en option)	Numérisation ou copie automatique de 50 pages maximum d'originaux recto verso	Accroît la productivité en minimisant le temps de numérisation du document
Technologie Kyocera	Composants à longue durée de vie	Réduit au minimum les coûts d'utilisation, augmente la fiabilité et contribue à la protection de l'environnement

# KM-2550

## Multifonction monochrome A4/A3

Le KM-2550 intègre des composants ayant une durée de vie nettement supérieure à la technologie traditionnelle. Cette technicité assure la fiabilité des copieurs Kyocera pour la plus grande satisfaction des utilisateurs. Le KM-2550 vous assure une haute productivité et un impact minimum sur l'environnement.

### GÉNÉRAL

**Technologie :** laser monocomposant Kyocera

**Type :** console

**Vitesse d'impression :** 25/13 ppm A4/A3

**Résolution :** 600 dpi x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie), Fast1200 (1800 x 600 dpi), 2400 x 600 dpi avec KIR2 (impression)

**Vitesse de première copie :** 4,9 secondes ou moins

**Préchauffage :** 20 secondes ou moins

**Alimentation :** 220/240 V 50/60 Hz

**Consommation :** en impression : 564 W, en veille : 110 W, en mode économie : 55 W

**Niveaux sonores (ISO 7779) :** en impression : 64,7 dB (A), en veille : 40 dB (A)

**Dimensions (l x P x H) :** 574 x 593 x 607 mm

**Poids :** 47 kg

**Certification :** GS/TÜV/CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

### GESTION DE PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont fondées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

**Capacité en entrée papier :** 2x300 feuilles, 64 à 105 g/m<sub>2</sub>, A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio  
Bac polyvalent : 50 feuilles, 45 à 160 g/m<sub>2</sub>, A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, personnalisé (98 x 147 à 297 x 432 mm)

Autonomie papier avec 4 magasins : 1 250 feuilles

**Capacité de sortie :** 250 feuilles

### FONCTIONS DE COPIE

**Format maximal des originaux :** A3

**Copie en continue :** 1 à 999

**Capacité de mémoire :** 64 Mo en standard, 256 Mo maximum, 1 emplacement DIMM supplémentaire (16, 32, 64, 128 Mo)

**Zoom :** 25% à 200% par pas de 1%

**Taux d'agrandissement :** 5R/4E

**Fonctions de copie numérique :** mode économie d'énergie, interruption de copie, copies multiples avec une seule numérisation, tri électronique et rotatif, rotation tri et copie, sélection automatique du papier, recto verso\*1, agrafage\*2, copie 2 sur 1 ou 4 sur 1, copie avec remplissage, copie avec séparation de pages, création de marges, effacement des bordures, mode copie économique, mode programmation, codes utilisateurs (100)

**Mode d'exposition :** automatique, manuel (7 taux)

**Mode image :** texte + photo, texte, photo

\*1 Nécessite l'unité recto verso DU-410 en option

\*2 Nécessite l'unité de finition DF-410 en option

### Système

Le KM-2550 offre un large choix d'interfaces réseau lui permettant de s'intégrer facilement dans la majorité des environnements informatiques. La solution logicielle Kyocera (drivers, gestionnaire de supervision en réseau...) est identique sur l'ensemble des produits de la gamme. Un même driver peut ainsi être utilisé pour tout système d'impression Kyocera du réseau, de l'imprimante personnelle aux systèmes multifonctions départementaux. Les produits Kyocera offrent une double expertise : une intégration et une supervision réseau optimale ainsi qu'une gestion papier modulaire.

### PRESCRIBE IIe

Avec le langage de description de page PRESCRIBE IIe, il est possible de créer et de gérer très simplement vos fonds de page et logos. Ils peuvent être stockés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression (mémoire vive, carte Compact Flash et disque). Vous allégez ainsi la charge de votre réseau et sécurisez au maximum votre système.

### FONCTIONS D'IMPRESSION (standard)

**Processeur :** PowerPC 750Cx 300 Mhz

**Mémoire :** 64 Mo en standard, 320 Mo maximum, 1 emplacement pour DIMM supplémentaire (32, 64, 128, 256 Mo) + Microdrive

**Émulations :** PCL 6/PCL 5e incl. P.JL, KPDL 3 (compatible PostScript 3) avec Automatic Emulation Sensing (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

**Langage de description de page :** PRESCRIBE IIe

**Polices :** 80 polices vectorielles (PCL), 136 polices PostScript (KPDL3), 1 police bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels plus 1 type de codes à barres bidimensionnels PDF-417

**Fonctionnalités d'impression :** fonctionnalités eMPS avec MicroDrive (impression rapide, impression en multiexemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage et gestion des travaux), impression directe des fichiers PDF

**Interfaces :** haute vitesse parallèle bidirectionnelle (IEEE 1284), USB 2.0 (High Speed), Ethernet 10/100 Base-Tx, emplacement pour interface optionnelle KUIO LV, emplacement pour interface carte Compact Flash optionnel, emplacement pour interface Microdrive optionnelle

**Gestion automatique et indépendante des interfaces**

**(MIC) :** chaque interface fonctionne indépendamment des autres et peut disposer de caractéristiques spécifiques (émulations, police par défaut...). Le basculement d'une interface à l'autre se fait automatiquement en fonction des flots d'impression.

### FONCTIONS SCANNER (option)

**Fonctionnalités :** Scan to PC ; Scan to e-Mail, Twain

**Vitesse de numérisation :** 25 originaux par minute (600 dpi/A4) maximum

**Format de l'original :** texte, photo, texte + photo et OCR

**Format maximum de numérisation :** A3

**Résolution :** 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)

**Compatibilité PC :** compatible (supprimer) IBM PC/AT

**Compatibilité OS :** Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server2003, Mac

**Interface :** 10/100 Base-TX

**Protocole réseau :** TCP/IP

**Méthode de compression :** G4 (MMR)

**Formats image :** TIFF, PDF

**Logiciels fournis :** Scanner File Utility, Address book, Adress Editor, pilote TWAIN, Scan to Mac, PaperPort 8.2

### FONCTIONS FAX (option)\*

\*Nécessite le chargeur de documents DP-410 optionnel

**Compatibilité :** ITU-T Super G3

**Vitesse du modem :** 33,6 kbps maximum

**Vitesse de transmission :** 3 secondes ou moins (JBIG)

**Vitesse de numérisation :** 1 seconde

### Polices de caractères et codes à barres

Le KM-2550 dispose en standard d'une grande richesse de polices de caractères (80 polices vectorielles de type PCL6/PCL5c/PCL-XL, 136 polices vectorielles PostScript 3 KPDL3, 1 police bitmap) ainsi qu'un large choix de codes à barre paramétrables en hauteur comme en largeur (45 types de codes à barre unidimensionnels plus 1 type de code à barre bidimensionnel).

### KM-NET Viewer

KM-NET VIEWER permet de configurer et d'administrer à distance l'ensemble des périphériques d'impression Kyocera. Vous pouvez vérifier et modifier la configuration de vos périphériques, gérer les alertes, comptabiliser le nombre de copies et anticiper le changement des consommables. KM-NET VIEWER s'appuie sur le protocole SNMP et facilite la gestion de vos périphériques d'impression.

### Carte CompactFlash®

La carte CompactFlash® offre un espace de stockage adapté aux polices optionnelles, fonds de page, logos, signatures et programmes d'application spécifique (API).

lignes/mm, fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm, superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm, ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm (avec mémoire optionnelle), demi-teintes

**Format de l'original :** A3

**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Mémoire standard :** 4 Mo de mémoire bitmap (8 Mo maxi), 4 Mo de mémoire image (32 Mo maxi)

**Fonctionnalités :** fax réseau\*, transmission avec rotation, réception recto verso, mode confidentiel, relais, notification des réceptions et émissions, réception N pages sur 1, boîte aux lettres, gestionnaire de rapports.

\*Nécessite la carte Scan system(F) optionnelle.

**Logiciels fournis :** Address Book et Address Editor pour fax

### OPTIONS

#### Scan System (F), Fax System (L)

**DP-410 Chargeur de documents :** 50 feuilles, numérisation recto verso, 45 à 160 g/m<sub>2</sub>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**PF-410 Magasin papier :** 300 feuilles, 60 à 105 g/m<sub>2</sub>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**DU-410 Unité recto verso :** 60 à 80 g/m<sub>2</sub>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**JS-410 Séparateur de travaux :** 100 feuilles, 45 à 90 g/m<sub>2</sub>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**DF-410 Unité de finition :** 500 feuilles, 60 à 105 g/m<sub>2</sub>, A3-B5, Folio, Ledger-Statement-R, agrafage 1 position (30 feuilles)

#### Mémoire

##### Mémoire copieur

**Mémoire DIMM :** 256 Mo maxi, 1 emplacement pour module DIMM optionnelle (16, 32, 64, 128 Mo)

##### Mémoire imprimante

**Mémoire DIMM :** 320 Mo maxi, 1 emplacement pour module DIMM optionnelle (16, 32, 64, 128, 256 Mo)

**Carte CompactFlash :** 1 emplacement  
**Microdrive :** 1 slot (stockage de données, de fonds de page, de polices, etc. + fonctions eMPS)

##### Mémoire fax :

**MM-13-32 :** mémoire bitmap (4 Mo) et mémoire image (28 Mo)

#### Interfaces optionnelles :

**IB-11 Interface série :** RS 232C

**IB-21e Carte réseau :** 10 Base-T/100 Base-TX

**EVO Carte réseau :** 10 Base-T/100 Base-TX évolutive

**EVOTN Carte réseau :** 10 Base-T/100 Base-TX évolutive

incluant les protocoles TN5250E/TN3270E

**RSFCI Carte réseau :** LAN-IEEE 802, 11b sans fil

#### Autres

##### Couvercle copie (D)

**Meuble CB-410 :** meuble en bois haut avec capacité de rangement

**Meuble CB-415 :** meuble en bois bas avec capacité de rangement

### CONSOMMABLES

**Kit Toner TK-420 :** 15 000 pages A4 à 6%

Capacité du toner de départ : 3 000 pages A4 à 6%

Votre partenaire commercial Kyocera :

 **DDC International**  
integrated business solutions  
Chemin du Plagniau, 1  
B-1301 BIERGES (BELGIUM)  
Tél. : 0032(0)2.655.11.11  
Fax: 0032(0)2.854.15.72  
www.ddcnet.be - info@ddcnet.be



Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (1) 69.85.26.00, Télécopie : +33 (1) 01.69.85.34.09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. L'information est correcte au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

 **KYOCERA**